













Legende Maximalumfang

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1 NYM-J 3x1,5 mm²</p> <p>2 I-Y(ST) Y 2x2x0,6 mm²</p> <p>9 Leerrohr Ø 10 mm mit Zugdraht oder LiYY 6x0,25mm bei verdecktem KÜ</p> <p>10 Leerrohr Ø 10 mm mit Zugdraht; Kabel Lieferumfang GEZE, max. 3 m</p> <p>11 Kabelinfo ist bauseitig zu erbringen</p> <p>13 Leerrohr Ø 10 mm mit Zugdraht; I-Y(ST)Y 2x0,6 mm</p> | <p> Mat.-Num. 131209
1 x
WTH-1, FUNKHANDSENDER
1-KANAL</p> <p> Mat.-Num. 124087
2 x
GC 302 R,
RADARBEWEGUNGSMELDER,
SCHWARZ</p> <p> Mat.-Num. 139850
2 x
RAUCHSCHALTER GC 152,
VERPACKT</p> <p> Mat.-Num. 99851
1 x
GEZE
RAUCHSCHALTERZENTRALE
RSZ6 SILBERF.</p> <p> Mat.-Num. RSK bauseits
1 x
bauseits</p> <p> Mat.-Num. 108567
1 x
USV - Anlage 1000 VA</p> | <p> Mat.-Num. 114078
2 x
FLÄCHENTASTER, AP, WEISS</p> <p> Mat.-Num. 120881
1 x
AS500 NOT-AUS-Schalter, UP</p> <p> Mat.-Num. 116266
1 x
AS500 UNTERBRECHERTASTER
UTA, UP</p> <p> Mat.-Num. 131213
1 x
WRM-24, FUNKEMPFANGSMODUL</p> | <p> Mat.-Num. bauseitig
bauseits</p> <p> Mat.-Num. 54240
1 x
SCT221, SCHLÜSSELTASTER,
UP, O. PROFILZ.</p> |
|--|---|---|---|

Hinweise

Die Leitungsverlegung muss nach der DIN VDE 0100 und allen weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, Anschluß und Inbetriebnahme darf nur durch autorisierte elektro Fachkräfte ausgeführt werden.

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewähr- und Serviceleistungen.

- Kabel für Schiebeantrieb mind. 4000 mm,
- für Drehtürantrieb 2000 mm und
- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen




Mat.-Num. TOE bauseits
Hinweis:
24 V 100%
Einschaltdauer

Mat.-Num. TOE bauseits
1 x
bauseits



Mat.-Num. 1184.17
1 x
AS500
MECH.PROGRAMMSCHALTER
MPS-D, UP

alle Maßangaben sind in mm

Auftraggeber		EMD-F 1-flg. DIN rechts			
Ansprechpartner		Kd-Nr	Innendienst		
Objekt		Angebot	PosNr.	Außendienst	
Objektanschrift		Datum		Version	
		16.04.2013			

