

# Scheda tecnica prodotto Corpo di chiusura TS 500 NV



Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN 1-4

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- → Porte a battente e porte a vento destra e sinistra
- → Porte a battente e pendolari con larghezza dell'anta fino a 1100 mm e 150 kg di peso
- → Montaggio nascosto a pavimento

# Corpo di chiusura TS 500 NV



### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- → Forza di chiusura regolabile in continuo EN1-4
- → Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- → La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- → Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- ightarrow Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- → Tutte le funzioni possono essere regolate dalla parte superiore anche dopo il montaggio

### **DATI TECNICI**

DATI TECHTOI			
Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 500 NV		
Utilizzo su porta a vento/battente	Porta battente, Porta a vento		
Angolo di apertura (max.)	170°		
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm		
Peso dell'anta (max.)	150 kg		
Direzione DIN	a sinistra/destra		
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006		
Lunghezza	278 mm		
Larghezza	82 mm		
Altezza	42 mm		
Campo di regolazione box di cemento lunghezza	10 mm		
Campo di regolazione box di cemento larghezza	10 mm		
Campo di regolazione box di cemento altezza	6 mm		
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità		
Velocità di chiusura regolabile	Sì		
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola		
Resistenza in apertura integrata	fissaggio meccanico		
Posizione regolazione forza di chiusura	Sopra		
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì		
Valvole termostabilizzate	Sì		
Azione di chiusura a partire da	170°		
Fermo in apertura per porte tagliafuoco	No		

## Scheda tecnica prodotto I Pagina 3 di 3

# Corpo di chiusura TS 500 NV



### **VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Punto di fermo min.
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104028	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	90°
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104029	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	105°
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	103974	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	85°
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104030	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	120°