

# Scheda tecnica prodotto

# Corpo di chiusura TS

# 4000 IS



Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 1-6  
con meccanismo integrato di controllo chiusura

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente a due ante
- Porte a battente con sporgenza cerniere max. 2800 mm e larghezza dell'anta di 1400 mm

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Regolazione della sequenza di chiusura integrata
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Chiudiporta utilizzabile per installazione su anta e su telaio
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti
- Posa flessibile del meccanismo di sgancio a tirante flessibile nel telaio, ad es. con blocco anta fissa

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 4000 IS
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	287 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Rivelatore fumo integrato	No
Regolazione sequenza di chiusura integrata	Sì

# Corpo di chiusura TS 4000 IS



## VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta GEZE TS 4000 IS	grandezza EN 1-6 con regolazione sequenza di chiusura integrata (senza meccanismo di sgancio e braccio a V)	102801	bianco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000 IS	grandezza EN 1-6 con regolazione sequenza di chiusura integrata (senza meccanismo di sgancio e braccio a V)	119563	nero RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000 IS	grandezza EN 1-6 con regolazione sequenza di chiusura integrata (senza meccanismo di sgancio e braccio a V)	102802	secondo RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000 IS	grandezza EN 1-6 con regolazione sequenza di chiusura integrata (senza meccanismo di sgancio e braccio a V)	102799	bronzo scuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000 IS	grandezza EN 1-6 con regolazione sequenza di chiusura integrata (senza meccanismo di sgancio e braccio a V)	102798	color argento	287 x 46 x 60 mm	1400 mm