

Scheda tecnica prodotto

E 170 230 V *



Attuatore a forbice come soluzione di design per una ventilazione ottimale

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione naturale nell'area delle facciate
- Anta vasistas con apertura verso l'interno
- Montaggio su finestre in legno, plastica o in metallo
- Installazione su telaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Combina l'apri lucernario OL 90 N e l'attuatore elettrico E 212 in un solo prodotto
- Forbici integrate nel profilo di copertura
- Design piacevole e protezione supplementare contro lo sporco
- La larghezza di apertura è variabile e si può regolare con flessibilità sul posto

DATI TECNICI

Nome di vendita	E 170 230 V *
Quota i (min.)	20 mm
Quota i (max.)	70 mm
Larghezza apertura (max.)	170 mm
Velocità di apertura ventilazione	4.9 mm/s
Forza di spinta	1500 N
Forza di trazione	1500 N
Peso netto all'origine (max.)	80 kg/m ²
Frequenza	50 Hz
Tensione di esercizio	230 V AC
Corrente assorbita	0.2 A
Assorbimento di potenza	90 W
Durata d'accensione	25 %
Sezione filo min.	1.5 mm ²
Numero di cavi	4 cavi
Temperatura di esercizio	-20 - 60 °C
Tipo di protezione	IP42
Tipo di riduzione corsa	Meccanico
Fermo finecorsa in posizione estesa	Finecorsa
Fermo finecorsa in posizione retratta	Finecorsa
Disinserimento per sovraccarico	Sì
Abilitato KNX	No
Finestra vasistas apertura verso l'interno installazione su telaio	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di esercizio	Larghezza dell'anta (min.)
E 170 230 V *	Blocchetto incluso	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Blocchetto incluso	128709	secondo RAL	230 V AC	550 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di esercizio	Larghezza dell'anta (min.)
E 170 230 V *	Blocchetto incluso	128708	bianco RAL 9016	230 V AC	550 mm
GEZE E 170/2, 230 V fino a 1600 mm *	Blocchetto incluso	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V fino a 2400 mm *	Blocchetto incluso	128720	EV1	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V fino a 1600 mm *	Blocchetto incluso	128715	bianco RAL 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V fino a 2400 mm *	Blocchetto incluso	128721	bianco RAL 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V fino a 1600 mm *	Blocchetto incluso	128716	secondo RAL	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V fino a 2400 mm *	Blocchetto incluso	128722	secondo RAL	230 V AC	1600 mm

ACCESSORI

SUPPORTO DELL'ANTA STANDARD PER E 170 *

Per finestre rettangolari

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Supporto dell'anta standard per E 170 *	adeguato a E 170	128925	EV1
Supporto dell'anta standard per E 170 *	adeguato a E 170	128927	secondo RAL
Supporto dell'anta standard per E 170 *	adeguato a E 170	128926	bianco RAL 9016

BLOCCHETTO SCORREVOLE PER E 170 *

Per l'installazione su finestra inclinata dell'attuatore a forbice E 170



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Blocchetto scorrevole per E 170 *	adeguato a E 170	128930	secondo RAL
Blocchetto scorrevole per E 170 *	adeguato a E 170	128928	EV1
Blocchetto scorrevole per E 170 *	adeguato a E 170	128929	bianco RAL 9016

COPERTURA VARIABILE PER E 170 *

Design piacevole e protezione supplementare contro lo sporco per gli attuatori a forbice GEZE



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Copertura variabile per E 170 *	Il set di design per gli attuatori a forbice GEZE	128924	secondo RAL
Copertura variabile per E 170 *	Il set di design per gli attuatori a forbice GEZE	128922	EV1
Copertura variabile per E 170 *	Il set di design per gli attuatori a forbice GEZE	128923	bianco RAL 9016

FORBICE DI SICUREZZA NO. 35

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 35	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 300mm	014499	Zincata

FORBICE DI SICUREZZA NO. 60

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 60	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 700mm	133814	Zincata

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.