

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta E TS

5000



con fermo elettrico e leva

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Sistemi di blocco con funzione di blocco in aperto integrata
- Installazione sul lato cerniera
- Porte a battente destro e sinistro

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Unità elettrica di blocco in aperto nel braccio a slitta con campo di blocco 80°-130°
- Forza di tenuta del blocco elettromeccanico regolabile in continuo
- Tensione di esercizio 24 V DC
- Possibile compensazione dislivello di +/- 2 mm
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta E TS 5000
Tensione di ingresso	24 V DC
Potenza elettrica assorbita	2.4 W
Durata d'accensione	100 %
Ondulazione residua	20 %
Tipo di protezione	IP43
Conformità alle norme	EN 1155
Lunghezza	498.5 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	30 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Funzione di blocco in apertura	eletttricamente
Fermo calpestabile	Sì
Campo di regolazione	80 ° - 130 °
Rivelatore fumo integrato	No
Possibilità di correzione in altezza	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Punto di fermo min.
Braccio a slitta E TS 5000	con fermo elettrico e leva	116295	color argento	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
Braccio a slitta E TS 5000	con fermo elettrico e leva	116298	simile all'acciaio inox	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
Braccio a slitta E TS 5000	con fermo elettrico e leva	116299	secondo RAL	498.5 x 40 x 30 mm	80 °
Braccio a slitta E TS 5000	con fermo elettrico e leva	116297	bianco RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	80 °

Braccio a slitta E TS 5000



ACCESSORI

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA

per braccio a slitta E



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta E	123294	color argento
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta E	123295	secondo RAL