

# Scheda tecnica prodotto

# **Braccio a slitta E TS**

# **5000 BG**



Con unità elettrica di blocco in aperto e leva per il lato opposto cerniera

## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Porte a un'anta
- Sistemi di blocco con funzione di blocco in aperto integrata
- Installazione lato opposto cerniera
- Porte a battente destro e sinistro

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Tensione di esercizio 24 V DC
- Forza di tenuta del blocco elettromeccanico regolabile in continuo
- Possibile compensazione dislivello di +/- 2 mm
- Con blocco scorrevole avvitato

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Braccio a slitta E TS 5000 BG
Tensione di ingresso	24 V DC
Potenza elettrica assorbita	2.4 W
Durata d'accensione	100 %
Ondulazione residua	20 %
Tipo di protezione	IP43
Conformità alle norme	EN 1155
Lunghezza	498.5 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	30 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Funzione di blocco in apertura	eletttricamente
Fermo calpestabile	Sì
Campo di regolazione	80 °
Rivelatore fumo integrato	No
Possibilità di correzione in altezza	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
Braccio a slitta E BG TS 5000	con fermo elettrico e leva	120071	simile all'acciaio inox	498.5 x 40 x 30 mm	a sinistra/destra
Braccio a slitta E BG TS 5000	con fermo elettrico e leva	120039	color argento	498.5 x 40 x 30 mm	a sinistra/destra
Braccio a slitta E BG TS 5000	con fermo elettrico e leva	120072	secondo RAL	498.5 x 40 x 30 mm	a sinistra/destra
Braccio a slitta E BG TS 5000	con fermo elettrico e leva	120040	bianco RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	a sinistra/destra

## ACCESSORI

### LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

## MATERIALE DI MONTAGGIO

### PIASTRA DI MONTAGGIO \*

Per braccio a slitta E, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta E	123290	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta E	123289	color argento

### STAFFA ANGOLARE BRACCIO A SLITTA E BG TS 5000

per braccio a slitta E



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per braccio a slitta E	123323	secondo RAL
Staffa angolare	per braccio a slitta E	123322	color argento

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.