

Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS 3000 V BC



Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 1-4 con smorzamento in apertura

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta e su telaio lato cerniera e lato opposto cerniera

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile in continuo lateralmente
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Smorzamento in apertura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Chiudiporta utilizzabile per installazione su anta e su telaio
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 3000 V BC
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Piastra di montaggio con dima di foratura secondo l'Allegato EN 1154	Sì
Lunghezza	226 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Lateralmente
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC	forza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	109328	bianco RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC	forza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	109326	color argento	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC	forza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	109327	bronzo scuro	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC	forza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	109329	secondo RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011232	bronzo scuro	226 x 60 x 5 mm
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011233	bianco RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Piastra di montaggio chiudiporta *	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	135237	nero RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011230	color argento	226 x 60 x 5 mm
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	011234	secondo RAL	226 x 60 x 5 mm

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.