

Scheda tecnica prodotto

TS 4000 Tandem



Chiudiporta aereo con braccio a V per porte/portoni a un'anta
con larghezza dell'anta superiore a 1600 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con ante a partire da 1600 mm di larghezza e peso molto elevato
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema composto da due chiudiporta TS 4000 EN5-7 e TS 4000 EN1-6
- Forza di chiusura a regolazione continua a partire da EN7
- Per porte a battente destro e sinistro con inversione
- Colpo finale meccanico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Visualizzazione della forza di chiusura per il controllo semplice dell'impostazione

DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Nome di vendita | TS 4000 Tandem |
| Tipo di montaggio | Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera |
| Angolo di apertura (max.) | 180 ° |
| Idoneità porte tagliafuoco | Sì |
| Forza di chiusura regolabile | Sì, senza soluzione di continuità |
| Velocità di chiusura regolabile | Sì |
| Colpo finale regolabile | Sì, tramite braccio a V |
| Resistenza in apertura integrata | Sì, regolabile idraulicamente |
| Posizione regolazione forza di chiusura | Anteriore |
| Indicatore ottico della forza di chiusura | Sì |
| Funzione di blocco in apertura | Opzionale |
| Rivelatore fumo integrato | No |

COSTITUITO DA**BRACCIO A V TS 4000 / 2000 ALLUNGATO**

Per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|------------------------------------|---|-----------|-----------------|
| Braccio a V TS 4000/2000 allungato | Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm | 102434 | secondo RAL |
| Braccio a V TS 4000/2000 allungato | Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm | 102431 | color argento |
| Braccio a V TS 4000/2000 allungato | Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm | 102433 | bianco RAL 9016 |

TS 4000 Tandem



TS 4000 TANDEM PACCHETTO COMPLETO

Chiudiporta aerei con braccio a V superiore a EN 7 con smorzamento in apertura



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | Tipo di montaggio |
|---------------------|--|-----------|---------------|-------------------|---|
| GEZE TS 4000 Tandem | Pacchetto completo, grandezza chiudiporta > EN7, per porte/portoni con larghezza dell'anta superiore a 1600 mm e/o di peso molto elevato, con smorzamento in apertura, braccio a V normale | 116186 | secondo RAL | 287 x 51 x 130 mm | Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera |
| GEZE TS 4000 Tandem | Pacchetto completo, grandezza chiudiporta > EN7, per porte/portoni con larghezza dell'anta superiore a 1600 mm e/o di peso molto elevato, con smorzamento in apertura, braccio a V normale | 102841 | color argento | 287 x 51 x 130 mm | Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera |

MATERIALE DI MONTAGGIO

ESTENSIONE DEGLI ASSI

Per TS 4000 / TS 2000



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Estensione degli assi |
|---|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103678 | nero | 15 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103550 | Zincata | 20 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103679 | nero | 20 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 139793 | secondo RAL | 15 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103548 | Zincata | 10 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103677 | nero | 10 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103549 | Zincata | 15 mm |

TS 4000 Tandem



DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Denominazione | Descrizione | N. ident. |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Dima di foratura chiudiporta | Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V *

per TS 4000/2000, con telai sottili



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con telai sottili | 082506 | secondo RAL |
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con telai sottili | 057109 | color argento |

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

per TS 4000 Tandem con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|----------------------|--|-----------|---------------|
| Piastra di montaggio | per TS 4000 Tandem con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 116189 | secondo RAL |
| Piastra di montaggio | per TS 4000 Tandem con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 105119 | color argento |

TS 4000 Tandem



PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|----------------------------------|---|-----------|---------------|
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo | 053319 | bronzo scuro |
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo | 027460 | secondo RAL |
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo | 053318 | color argento |

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.