

Scheda tecnica prodotto

Set Perlan 140 per anta in vetro



Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro e
montaggio a soffitto

CAMPI DI APPLICAZIONE

→ Adatto per ante scorrevoli di fino a 140 kg

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro e legno di fino a 140 kg di peso

DATI TECNICI

Nome di vendita	Set Perlan 140 per anta in vetro
Classe di protezione della corrosione	2
Spessore vetro	8 - 12.76 mm
Colore	EV1

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134844	simile all'acciaio inox	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134833	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134845	simile all'acciaio inox	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134843	simile all'acciaio inox	500 mm	840 mm

COSTITUITO DA

GUIDA A PAVIMENTO ANTA DI VETRO

Guida a pavimento regolabile in continuo per spessori del vetro di 8, 10 e 12 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Guida a pavimento anta in vetro (regolabile)	regolabile per vetro di spessore 8-13,5 mm, con velcro per ridurre i rumori in caso di superfici di vetro strutturate, senza materiale di fissaggio	120417	color argento	8 - 13.5 mm

TAMPONE FINECORSA PERLAN 140 (ANCHE KS)

Tampone finecorsa per anta scorrevole adatto anche per uso esterno



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Tampone finecorsa Perlan 140 (anche KS)	Componenti in acciaio inox	119362

TAPPO LATERALE GUIDA DI SCORRIMENTO PERLAN

Tappo laterale guida di scorrimento Perlan



Denominazione	N. ident.	Colore
Tappo laterale guida di scorrimento Perlan	119649	nero

MOLLA DI FERMO

Molla di fermo per tampone finecorsa Perlan 140



Denominazione	N. ident.
Molla di fermo	064242

CARRELLO SENZA VITE DI SOSPENSIONE

Carrello per ante di fino a 140 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Carrello senza vite di sospensione	per ante fino a 140 kg	064248



GUIDA DI SCORRIMENTO PERLAN 140

Guida di scorrimento per sistema di ferramenta per porte scorrevoli



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	128662	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135061	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135050	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135049	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135046	EV1