

# Scheda tecnica prodotto **TS 500 NV con funzione di blocco**



Chiudiporta a pavimento per porte a battente e pendolari a un'anta con larghezza dell'anta fino a 1100 mm con blocco opzionale

## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Porte a battente e porte a vento destra e sinistra
- Porte a battente e pendolari con larghezza dell'anta fino a 1100 mm e 150 kg di peso
- Montaggio nascosto a pavimento

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN1-4
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Blocco meccanico in contatto apertura standard con campo di blocco 85°/90°/105°/120°
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Tutte le funzioni possono essere regolate dalla parte superiore anche dopo il montaggio

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	TS 500 NV con funzione di blocco
Utilizzo su porta a vento/battente	Porta battente, Porta a vento
Tipo di montaggio	Pavimento
Angolo di apertura (max.)	170 °
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Peso dell'anta (max.)	150 kg
Direzione DIN	a sinistra/destra
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	fissaggio meccanico
Posizione regolazione forza di chiusura	Sopra
Fermo in apertura per porte tagliafuoco	No

**COSTITUITO DA****CORPO DI CHIUSURA TS 500 NV**

Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN 1-4



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Punto di fermo min.
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104028	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	90 °
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104029	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	105 °

# TS 500 NV con funzione di blocco



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Punto di fermo min.
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	103974	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	85 °
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104030	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	120 °

## PIASTRA DI COPERTURA CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO

Per TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	ottone
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acciaio inox

## CORPO DI CHIUSURA TS 500 NV

Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN 1-4



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Funzione di blocco in apertura
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4 (senza piastra di copertura e accessori)	102084	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	org.mozilla.javascript.Unde fined@5a0b8e63

## ACCESSORI

### CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER GUIDE DELLE PORTE (PORTE COMPLANARI)

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	137586	simile all'acciaio inox	sinistra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	137577	simile all'acciaio inox	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	006798	EV1	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte complanari)	Modelli DB, EK, FK	006794	EV1	sinistra

### CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER GUIDE DELLE PORTE (PORTE SPORGENTI)

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	045155	EV1	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	137617	simile all'acciaio inox	destra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	137618	simile all'acciaio inox	sinistra
Cappellotti di copertura GEZE per guide (porte con sormonto)	Modelli DB, EK, FK	045196	EV1	sinistra

### CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER CERNIERE (PORTE COMPLANARI)

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappucci di protezione per cerniere (porte complanari)	Adatti a porte complanari e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	001090	EV1	a sinistra/destra
Cappucci di protezione per cerniere (porte complanari)	Adatti a porte complanari e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	137640	simile all'acciaio inox	a sinistra/destra

## CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER CERNIERE (PORTE SPORGENTI)

\*

Modelli DB, EK, FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Direzione DIN
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	137642	simile all'acciaio inox	destra
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	037918	EV1	sinistra
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	038302	EV1	destra
Cappucci di protezione per cerniere (porte sporgenti) *	Adatti a porte sporgenti e perni di rotazione modelli DB, EK, FK	137641	simile all'acciaio inox	sinistra

## PARTE SUPERIORE DELL'ASSE CHIUDIORTA A PAVIMENTO

Con cono piatto, incl. vite di espansione



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Estensione degli assi
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010337	5 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010385	50 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010373	25 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010378	40 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010377	35 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	052170	13 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	050644	0 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010372	20 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010347	15 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	050930	8 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	050931	28 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010381	45 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010338	10 mm
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con cono piatto, incl. vite di espansione	010374	30 mm

## PARTE SUPERIORE DELL'ASSE CHIUDIORTA A PAVIMENTO \*

Con perno quadrato per porte a vento, incluso vitedi fissaggio



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Estensione degli assi
Parte superiore dell'asse GEZE chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a vento, incluso vitedi fissaggio	053315	0 mm

## PARTE SUPERIORE DELL'ASSE CHIUDIORTA A PAVIMENTO \*

Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Estensione degli assi
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053960	15 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053954	0 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053957	5 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053956	5 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053964	25 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053963	20 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053965	25 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053961	15 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053959	10 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053962	20 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053958	10 mm
Parte superiore dell'asse chiudiporta a pavimento	Con perno quadrato per porte a battente, incluso vite di fissaggio	053955	0 mm

### PIASTRA DI COPERTURA PARTE SUPERIORE DEL PERNO DI ROTAZIONE \*

Per perno di rotazione modello B e C

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE parte superiore del perno di rotazione *	Per perno di rotazione modello B e C	006669	EV1

### GUIDA PER PORTE PENDOLARI

Modello C



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Guida per porte pendolari	Modello C per porte in legno e metallo	007432	Zincata

### GUIDA PER PORTE PENDOLARI

Modello CM



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio portante GEZE per porte a vento	Modello CM, per porte in metallo, adeguamento costruttivo ai profili, senza trattamento delle superfici	021817	Zincata

### GUIDA PER PORTE PENDOLARI \*

Modello CM per porte metalliche per l'adeguamento al sistema di profilo a cura del cliente



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio portante GEZE per porte a vento *	Modello CM, per porte in metallo, adeguato ai profili	001067	Zincata



## GUIDA PER PORTE A BATTENTE

Modello DB



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Guida per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	037581	Zincata
Guida per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044579	Zincata

## GUIDA PER PORTE A BATTENTE

Modello EK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	008269	fosfatata
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	006696	fosfatata

## GUIDA PER PORTE A BATTENTE

Modello FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	008270	fosfatata
Guida GEZE per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	006699	fosfatata





## GUIDA PER PORTE PENDOLARI

Modello S



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio portante GEZE per porte a vento	Modello S per saldatura su porte in acciaio	007434	fosfatata

## PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE PENDOLARI

Modello B adeguato ai bracci C, CM, S



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione regolabile porte pendolari	Modello B adeguato ai bracci C, CM, S	006371	Zincata
Perno di rotazione regolabile porte pendolari	Modello B adeguato ai bracci C, CM, S	000903	Zincata
Perno di rotazione regolabile porte pendolari	Modello B adeguato ai bracci C, CM, S	000108	Zincata

## PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE PENDOLARI

Modello C adeguato ai bracci C, CM, S



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione regolabile	Modello C adeguato ai bracci C, CM, S	006666	Zincata
Perno di rotazione regolabile	Modello C adeguato ai bracci C, CM, S	000904	Zincata
Perno di rotazione regolabile	Modello C adeguato ai bracci C, CM, S	000905	Zincata

# TS 500 NV con funzione di blocco



## PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE A BATTENTE

Modello DB



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044787	Zincata
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044680	Zincata
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044676	Zincata
Perno di rotazione per porte a battente	Modello DB per porte in legno con sormonto e porte complanari in metallo	044697	Zincata

## PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE A BATTENTE

Modello EK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	006719	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	000890	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	000889	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione EK GEZE per porte a battente	000891	fosfatata

## PERNO DI ROTAZIONE PER PORTE A BATTENTE \*

Modello FK



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	000896	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	000897	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	000895	fosfatata
Perno di rotazione per porte a battente	Guida della porta e perno di rotazione FK GEZE per porte a battente	006724	fosfatata

# TS 500 NV con funzione di blocco



## PIASTRA DI COPERTURA CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO

Per TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	ottone
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acciaio inox

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.