

Scheda tecnica prodotto

OL 90 N



Dispositivo di apertura sopraelevato appoggiato con un angolo di apertura di 170 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione quotidiana e confortevole degli ambienti
- Finestra vasistas con apertura verso l'interno
- Utilizzabile sulla finestra rettangolare anche per la finestra a sporgere con apertura verso l'interno
- Possibilità di realizzazione di forme speciali come finestre oblique, triangolari, rotonde o ad arco
- Utilizzabile in modo personalizzato per diversi campi di applicazione (trasmissioni dei montanti e del telaio e trasmissioni delle spallette delle finestre ecc.)
- Collegamento e comando di più finestre tramite trasmissione ad angolo
- Automazione tramite attuatore elettrico E 212
- Montaggio su finestre in legno, PVC o alluminio
- Installazione su telaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Raggiunge la larghezza di apertura completa di 170 mm con ante di qualsiasi altezza
- La larghezza di apertura è regolabile
- Richiede poco spazio grazie al design sottile della forbice di sicurezza
- Il blocco dell'anta integrato nelle forbici di sicurezza consente un blocco sicuro
- La sicurezza antisgancio e la leva manuale chiudibile offrono una maggiore sicurezza
- La staffa movimentazione chiusure e il blocco aggiuntivo aumentano sicurezza ed ermeticità
- Il facile gancio e sgancio delle ceseie di sicurezza tramite l'apposito tasto consente di pulire la finestra sia internamente che esternamente
- I moduli completamente premontati facilitano il montaggio

DATI TECNICI

Nome di vendita	OL 90 N
Lunghezza	242 mm
Profondità	49 mm
Altezza	16 mm
Larghezza apertura (max.)	170 mm
Larghezza dell'anta (min.)	380 mm
Altezza dell'anta (min.)	250 mm
Peso dell'anta (max.)	80 kg
Corsa accessorio	54 mm
Angolo di apertura regolabile (riduzione corsa)	Limitato
Blocco anta integrato nel braccio	Sì
Sgancio braccio tramite pulsante	Sì

Blocco anti-effrazione (SKG)	Si
Con serratura	Si
Profilo antisgancio	Si

COSTITUITO DA**FORBICE OL 90 N ***

Forbici OL 90 N con supporto dell'anta standard

**ACCESSORI****FORBICE DI SICUREZZA (FPS)**

Per apri lucernario, per una maggiore sicurezza delle ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.1	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 1	030249	Zincata
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.3	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 3	030251	Zincata
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.2	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 2	030250	Zincata

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.