

Scheda tecnica prodotto

OL 320



Dispositivo di apertura sopra-luce piatto appoggiato, con un'apertura di 320 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione quotidiana e confortevole degli ambienti
- Per finestre con elevati pesi delle ante, di max. 250 kg
- Finestra vasistas con apertura verso l'interno
- Automazione tramite attuatore elettrico E 212
- Montaggio su finestre in legno, PVC o alluminio
- Installazione su telaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Raggiunge la larghezza di apertura completa di 320 mm con ante di qualsiasi altezza
- La larghezza di apertura è regolabile
- Richiede poco spazio grazie al design sottile della forbice di sicurezza
- Il pulsante di sicurezza sulle forbici mostra il bloccaggio forbice nella testa sferica del supporto dell'anta
- Il blocco dell'anta integrato nelle forbici di sicurezza consente un blocco sicuro
- La sospensione forbice di sicurezza tramite l'apposito tasto facilita la pulizia della finestra dall'interno e dall'esterno
- La sicurezza anti sgancio garantisce ulteriore sicurezza
- La staffa movimentazione chiusure e il blocco aggiuntivo aumentano sicurezza ed ermeticità
- Forbici di sicurezza e braccio a V a montaggio anteriore
- Il supporto dell'anta è adatto a tutte le altezze e qualsiasi materiale del sormonto

DATI TECNICI

Nome di vendita	OL 320
Lunghezza	436 mm
Profondità	65 mm
Altezza	26 mm
Larghezza apertura (max.)	320 mm
Larghezza dell'anta (min.)	680 mm
Altezza dell'anta (min.)	400 mm
Peso dell'anta (max.)	250 kg
Corsa accessorio	70 mm
Angolo di apertura regolabile (riduzione corsa)	Limitato
Blocco anta integrato nel braccio	Sì
Sgancio braccio tramite pulsante	Sì
Profilo antisgancio	Sì

ACCESSORI

FORBICE DI SICUREZZA (FPS)

Per apri lucernario, per una maggiore sicurezza delle ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.1	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 1	030249	Zincata
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.3	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 3	030251	Zincata
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.2	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 2	030250	Zincata