

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta ECline

TS 5000 BG



Per TS 5000 L ECline corpo di chiusura con installazione sull'anta lato opposto cerniera e assistenza in apertura

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ingressi in assenza di barriere con momento di apertura fortemente decrescente
- Porte a un'anta
- Installazione lato opposto cerniera
- Porte a battente destro e sinistro

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Assistenza in apertura per un'agevole apertura e un passaggio confortevole della porta
- Assistenza in apertura disattivabile nelle porte con carico vento o con differenze di pressione
- Sostituibile in modo semplice con braccio a slitta standard
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta EClime TS 5000 BG
Lunghezza	452.5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	30 mm
Supporto apertura integrato	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Fermo calpestabile	Sì
Rivelatore fumo integrato	No
Supporto apertura disattivabile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta EClime TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L EClime (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143579	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta EClime TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L EClime (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143578	color argento	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta EClime TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L EClime (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143582	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta EClime TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L EClime (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143580	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESSORI**UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA**

Per braccio a slitta Ecline



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta Ecline, forza di tenuta regolabile, inseribile e disinseribile, calpestabile	148820

MATERIALE DI MONTAGGIO**STAFFA ANGOLARE**

Per braccio a slitta Ecline e T-stop



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115006	color argento
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115007	secondo RAL