

Scheda tecnica prodotto

ECchain *



Attuatore a catena con console universali per automazioni semplici in modalità aerazione

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione naturale (230 V) anche per edifici residenziali privati
- Finestre vasistas, a sporgere e a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Montaggio su finestre in legno, plastica o in metallo
- Installazione su telaio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Attuatore a catena potente ed economico per sistemi di ventilazione a 230 V
- Impostazione della leva integrata a 200 mm o 400 mm per diverse esigenze di aerazione
- Staffe e console universali per sistemi di profili commerciali
- Montaggio sicuro e semplice
- Installabile in modo variabile su lucernari piccoli

DATI TECNICI

Nome di vendita	ECchain *
Ingombro sul telaio (min.)	Montaggio su telaio ap. int.: 55 mm, montaggio su telaio ap. est.: 35 mm
Ingombro sull'anta (min.)	Montaggio su telaio ap. int.: 37 mm, montaggio su telaio ap. est.: 20 mm
Velocità di apertura ventilazione	9 mm/s
Velocità di chiusura (max.)	9 mm/s
Forza di spinta (max.)	250 N
Forza di chiusura (max.)	1800 N
Forza di trazione	250 N
Peso anta	200 kg*
Area del sormonto	10 - 23 mm
Tensione in esercizio	230 V ± 10 %
Tensione di esercizio	230 V
Corrente assorbita	0.13 A
Assorbimento di potenza	30 W
Durata d'accensione	30 %
Sezione filo min.	0.75 mm ²
Numero di cavi	4 cavi
Temperatura di esercizio	-5 - 60 °C
Tipo di protezione	IP30
Classe di protezione	II
Fermo finecorsa in posizione estesa	Finecorsa
Fermo finecorsa in posizione retratta	elettronicamente tramite assorbimento di corrente
Disinserimento per sovraccarico	Sì
Abilitato KNX	No
Finestra vasistas apertura verso l'interno installazione su telaio	Sì
Finestra basculante con apertura VERSO L'INTERNO installazione su telaio	Sì
Finestra basculante con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Sì
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Lunghezza
ECchain	Inclusa console per apertura verso l'interno e verso l'esterno	148260	bianco RAL 9010	409 mm
ECchain	Inclusa console per apertura verso l'interno e verso l'esterno	148259	grigio RAL 7035	409 mm
ECchain	Inclusa console per apertura verso l'interno e verso l'esterno	148258	nero RAL 9005	409 mm

ACCESSORI

FORBICE DI SICUREZZA NO. 35

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 35	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 300mm	014499	Zincata

FORBICE DI SICUREZZA NO. 60

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 60	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 700mm	133814	Zincata

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.