

Scheda tecnica prodotto

Set Levolan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 120 kg



Levolan SoftStopDuo per ammortizzazione di chiusura sui
due lati per ante di fino a 100 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per sistema di ferramenta per porte scorrevoli Levolan
- Per anta scorrevole con ammortizzazione sui due lati
- Per pesi dell'anta max. 100 kg



Set Levolan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 120

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Chiusura controllata dell'anta scorrevole nella relativa posizione finale aperta e chiusa

DATI TECNICI

Nome di vendita Set Levolan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 120 kg

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 120 kg	per ammortizzazione di chiusura sinistra & destra, composto da: 1 unità di smorzamento doppia, 2 distanziali - Levolan 60 e 2 distanziali - Levolan 120 per supporto copertura, 2 attivatori regolabili, anche per retrofitting - per Levolan 60 larghezza dell'anta minima 770 mm, per Levolan 120 larghezza dell'anta minima 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

kg
