

# Scheda tecnica prodotto

## TS 500 NV



Chiudiporta a pavimento per porte a battente e pendolari a un'anta con larghezza dell'anta max. 1100 mm con forza di chiusura regolabile EN 1-4 e blocco opzionale

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente e porte a vento destra e sinistra
- Porte a battente e pendolari con larghezza dell'anta fino a 1100 mm e 150 kg di peso
- Montaggio nascosto a pavimento

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN1-4
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Tutte le funzioni possono essere regolate dalla parte superiore anche dopo il montaggio

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	TS 500 NV
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Utilizzo su porta a vento/battente	Porta battente, Porta a vento
Tipo di montaggio	Pavimento
Angolo di apertura (max.)	170 °
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Peso dell'anta (max.)	150 kg
Direzione DIN	a sinistra/destra
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	fissaggio meccanico
Posizione regolazione forza di chiusura	Sopra
Fermo in apertura per porte tagliafuoco	No

**COSTITUITO DA****PIASTRA DI COPERTURA CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO**

Per TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	ottone
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acciaio inox

## CORPO DI CHIUSURA TS 500 NV

Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN 1-4



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Punto di fermo min.
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104028	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	90 °
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104029	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	105 °
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	103974	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	85 °
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104030	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	120 °

## CORPO DI CHIUSURA TS 500 NV

Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN 1-4



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Funzione di blocco in apertura
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4 (senza piastra di copertura e accessori)	102084	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	org.mozilla.javascript.Unde fined@5a0b8e63



## ACCESSORI

### PIASTRA DI COPERTURA CHIUDIPIORTA A PAVIMENTO

Per TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	ottone
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acciaio inox