Scheda tecnica prodotto

TS 500 N EN3

Chiudiporta a pavimento per porte a battente e pendolari a un'anta con larghezza dell'anta fino a 950 mm con forza di chiusura fissa EN 3 e blocco opzionale

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente e porte a vento destra e sinistra
- Porte a battente e pendolari con larghezza dell'anta fino a 950 mm e 100 kg di peso
- Montaggio nascosto a pavimento

TS 500 N EN3

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura fissa di EN3
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Tutte le funzioni possono essere regolate dalla parte superiore anche dopo il montaggio

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 500 N EN3
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	950 mm
Utilizzo su porta a vento/battente	Porta battente, Porta a vento
Tipo di montaggio	Pavimento
Angolo di apertura (max.)	170 °
Forza di chiusura sec. EN 1154	EN 3
Larghezza dell'anta (max.)	950 mm
Peso dell'anta (max.)	100 kg
Direzione DIN	a sinistra/destra
Forza di chiusura regolabile	No
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Resistenza in apertura integrata	fissaggio meccanico
Posizione regolazione forza di chiusura	Sopra
Fermo in apertura per porte tagliafuoco	No

COSTITUITO DA

PIASTRA DI COPERTURA CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

Per TS 500 NV / TS 500 N EN3

TS 500 N EN3

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	ottone
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acciaio inox

CORPO DI CHIUSURA TS 500 N EN3

Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN3

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni	Direzione DIN
GEZE TS 500 N EN3 chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN3, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104046	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/destra
GEZE TS 500 N EN3 chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN3, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	111596	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/destra
GEZE TS 500 N EN3 chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN3, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	111594	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/destra
GEZE TS 500 N EN3 chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN3, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	104047	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/destra

CORPO DI CHIUSURA TS 500 N EN3

Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN3

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni	Direzione DIN
GEZE TS 500 N EN3 chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN3, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori)	103086	EN 3	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/destra

TS 500 N EN3

ACCESSORI

PIASTRA DI COPERTURA CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

Per TS 500 NV / TS 500 N EN3

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	ottone
Piastra di copertura GEZE chiudiporta a pavimento	Per TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acciaio inox