

# Scheda tecnica prodotto

## Corpo di chiusura Boxer EFS 4-6



Corpo di base per chiudiporta integrati grandezza chiudiporta EN 4-6 con funzione free swing elettrica incl. leva free swing con funzione di tenuta in aperto comfort

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo, è richiesto un certificato di omologazione della porta
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente per larghezza dell'anta max. 1400 mm e peso dell'anta 180 kg
- Montaggio integrato
- Sistemi con funzione di blocco integrata con free swing
- Ingressi con assenza di barriere architettoniche a norma DIN 18040

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Tutte le funzioni sono impostabili anche dopo l'installazione
- Velocità di chiusura impostabile dall'alto mediante valvole
- Colpo finale impostabile dall'alto mediante valvola
- Funzione free swing elettrica
- Smorzamento in apertura regolabile meccanicamente nel braccio a slitta
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Disponibili prolunghe degli assi max. 8 mm
- Tensione di alimentazione 24 V DC
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Corpo di chiusura Boxer EFS 4-6
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Peso dell'anta (max.)	180 kg
Angolo di apertura (max.)	120 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Tensione di ingresso	24 V DC
Potenza elettrica assorbita	2 W
Durata d'accensione	100 %
Ondulazione residua	20 %
Tipo di protezione	IP43
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	332 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	54 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	meccanicamente nel braccio a slitta
Posizione regolazione forza di chiusura	Sopra
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Funzione di blocco in apertura	Elettrico, per funzione free swing

# Corpo di chiusura Boxer EFS 4-6



## VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Colore	Larghezza dell'anta (max.)
Boxer EFS 4-6	Chiusura porta EN 4-6 con funzione free swing elettrica incl. leva a rotazione libera con funzione di tenuta in aperto, larghezza dell'anta fino a 1400 mm, spessore anta min. 50 mm	153559	332 x 40 x 54 mm	color argento	1400 mm