

Scheda tecnica prodotto

TS 5000 EFS pacchetto completo



Chiusiporta aerei con braccio a slitta EN 3-6 con funzione free swing elettrica

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera
- Sistemi con funzione di blocco integrata con free swing
- Ingressi con assenza di barriere architettoniche a norma DIN 18040

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Funzione free swing elettrica
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Tensione di alimentazione 24 V DC

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 5000 EFS pacchetto completo
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Tensione di ingresso	24 V DC
Potenza elettrica assorbita	1 W
Durata d'accensione	100 %
Ondulazione residua	20 %
Tipo di protezione	IP20
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Piastra di montaggio con dima di foratura secondo l'Allegato EN 1154	Sì
Lunghezza	327 mm
Larghezza	47 mm
Altezza	60 mm
Range free swing	85 ° - 160 °
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Funzione di blocco in apertura	Elettrico, per funzione free swing
Rivelatore fumo integrato	No

TS 5000 EFS pacchetto completo



VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
GEZE TS 5000 EFS	Pacchetto completo, forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica, con braccio a slitta e leva con funzione di tenuta in aperto comfort	162084	simile all'acciaio inox	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Pacchetto completo, forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica, con braccio a slitta e leva con funzione di tenuta in aperto comfort	155478	secondo RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Pacchetto completo, forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica, con braccio a slitta e leva con funzione di tenuta in aperto comfort	155477	color argento	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS	Pacchetto completo, forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica, con braccio a slitta e leva con funzione di tenuta in aperto comfort	162083	bianco RAL 9016	327 x 47 x 60 mm	1400 mm