

Scheda tecnica prodotto

PL 55 *



Ferramenta di bloccaggio pavimento Glass Fitting con perno tondo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per porte tutto vetro
- Per spessori del vetro di 10 e 12 mm
- Per porte a battente e porte pendolari
- Per impianti in area interna e area esterna
- Adatto a porte a battente a una e due ante

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cappucci di protezione eleganti in acciaio inossidabile lucidato o spazzolato
- Facile adattamento agli spessori di vetro da 10 a 12 mm

DATI TECNICI

Nome di vendita	PL 55 *
Tipo di montaggio	Fissaggio su vetro
Lunghezza	102 mm
Larghezza	32 mm
Altezza	96 mm
Spessore vetro min.	10 mm
Spessore vetro max.	12 mm

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Spessore vetro
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Ferramenta di bloccaggio pavimento con perno tondo	180485	Acciaio inox lucido	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Ferramenta di bloccaggio pavimento con perno tondo	169769	Acciaio inox opaco	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm

ACCESSORI

GLASS FITTING ROUND BOLT STRIKE *

Bocchetta per perni torni



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Bocchetta per ferramenta di bloccaggio con perno tondo	169778	Acciaio inox opaco	74.5 x 25 x 19 mm	Pavimento, Soffitto, Parete
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Bocchetta per ferramenta di bloccaggio con perno tondo	180493	Acciaio inox lucido	74.5 x 25 x 19 mm	Pavimento, Soffitto, Parete

GLASS FITTING SQUARE BOLT STRIKE *

Contropiastra per ferramenta di bloccaggio con barra piatta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
GEZE Glass Fitting Square bolt strike	Contropiastra per ferramenta di bloccaggio con barra piatta	180494	Acciaio inox lucido	90 x 2.5 x 23 mm	Pavimento, Soffitto, Parete
GEZE Glass Fitting Square bolt strike *	Contropiastra per ferramenta di bloccaggio con barra piatta	169779	Acciaio inox opaco	90 x 2.5 x 23 mm	Pavimento, Soffitto, Parete

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.