Scheda tecnica prodotto

TS 1500 G con funzione di blocco

Chiudiporta aereo con braccio a slitta per fino a 750 mm di larghezza dell'anta con blocco meccanico

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 750 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera

TS 1500 G con funzione di blocco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il chiudiporta aereo TS 1500 G con braccio a slitta è adatto alle porte interne a 1 anta con larghezza dell'anta di max. 750 mm (forza di chiusura fissa EN grandezza chiudiporta 1)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura fissa EN1
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Blocco meccanico nel braccio a slitta con campo di blocco 80°–130°
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Tutte le funzioni impostabili dal lato anteriore

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 1500 G con funzione di blocco
Larghezza dell'anta (max.)	750 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Lateralmente
Funzione di blocco in apertura	Meccanico
Rivelatore fumo integrato	No

COSTITUITO DA

BRACCIO A SLITTA TS 1500 G/F *

con fermo meccanico e leva

TS 1500 G con funzione di blocco

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Punto di fermo min.
Braccio a slitta TS 1500 G/F	con fermo meccanico e leva	101889	color argento	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Braccio a slitta TS 1500 G/F	con fermo meccanico e leva	101892	secondo RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Braccio a slitta TS 1500 G/F	con fermo meccanico e leva	101891	bianco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

CORPO DI CHIUSURA TS 1500 G *

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 1

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	color argento	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	bianco RAL 9016	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	secondo RAL	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	bronzo scuro	EN 1	177 x 39 x 50 mm

ACCESSORI

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA

per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080147	color argento	188 x 47 x 57.5 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080149	bianco RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 1500, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	080148	bronzo scuro	188 x 47 x 57.5 mm

TS 1500 G con funzione di blocco

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm	069780

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA *

Per TS 1500 G

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	Per TS 1500 G	072355	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta	Per TS 1500 G	072333	color argento

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA

per TS 1500

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029683	bronzo scuro
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029682	color argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029685	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 1500	029686	secondo RAL

TS 1500 G con funzione di blocco

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.