

# Scheda tecnica prodotto

## Rollan 80 NT vetro



Sistema di ferramenta per porte scorrevoli per porte di vetro  
con peso dell'anta 80 kg

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per porte scorrevoli mediamente pesanti in interni
- Per porte di passaggio o separatori d'ambiente in abitazioni o uffici
- Il ridotto ingombro del sistema di ferramenta per porte scorrevoli consente un'installazione senza problemi anche in caso di spazio limitato
- Porte scorrevoli a una o più ante
- Fissaggio al soffitto o davanti alla parete

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Per ante in vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm
- Con ammortizzazione su uno o entrambi i lati per porte con peso dell'anta di fino a 40 kg, in modo che la porta venga frenata delicatamente e giunga automaticamente in posizione finale
- La guida di scorrimento uniforme per Rollan 40 e 80 consente un facile adattamento alle mutevoli condizioni di utilizzo
- Carrelli a rulli scorrevoli che possono essere messi in movimento con poco sforzo
- Semplice regolazione della distanza tra l'anta e la guida di scorrimento
- Le staffe di sospensione a scomparsa consentono il montaggio della porta con distanza di fessura minima tra guida di scorrimento e angolo superiore della porta
- Collaudato secondo la norma DIN EN 1527 per la durata in 50.000 cicli di prova
- Il profilo di scorrimento chiuso in alluminio protegge dall'ingresso di polvere e sporco
- Montaggio a soffitto semplice e diretto o montaggio tramite angolo a soffitto e a parete
- Semplice regolazione della distanza tra l'anta della porta e la guida/ri-regolazione possibile anche in condizioni di installazione a incasso

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Rollan 80 NT vetro
Materiale anta	Vetro di sicurezza temprato (ESG-H), Vetro stratificato di sicurezza (VSG da ESG)
Peso dell'anta (max.)	80 kg
Numero di ante	1 anta
Larghezza dell'anta (min.)	500 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1640 mm
Altezza dell'anta (max.)	3500 mm
Spessore dell'anta a partire da	8 mm
Spessore dell'anta fino a	12 mm
Geometria del profilo della guida di scorrimento	diritto
Resistenza alla corrosione a norma EN 1670	1 (a norma EN 1670: classe 0 = non definita, classe 1 = bassa, classe 2 media, classe 3 = elevata, classe 4 = molto elevata, classe 5= straordinaria)
Capacità di funzionamento continuo a norma EN 1527	50.000 cicli test
Tipo di montaggio	Soffitto, Parete
Direzione DIN	a sinistra/destra
Comando manuale	Sì
Colore	alluminio grezzo

## COSTITUITO DA

### PROFILO DI COPERTURA PINZA PER VETRO 30 MM \*

Per una copertura continua lunga 3 m



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo di copertura pinza per vetro 30 mm	Per copertura continua, 2 profili	142372	simile all'acciaio inox
Profilo di copertura pinza per vetro 30 mm	Per copertura continua, 2 profili	142371	EV1

### PROFILO DI COPERTURA PINZA PER VETRO 30 MM \*

Per una copertura continua su misura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo di copertura pinza per vetro 30 mm	Per copertura continua su misura	141697	secondo RAL
Profilo di copertura pinza per vetro 30 mm	Per copertura continua su misura	141695	EV1
Profilo di copertura pinza per vetro 30 mm	Per copertura continua su misura	141696	simile all'acciaio inox

### PROFILO DI COPERTURA PINZA PER VETRO 30 MM

Per una copertura singola di due pinze per vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo di copertura pinza per vetro 30 mm	Per copertura singola di 2 pinze per vetro	144032	EV1
Profilo di copertura pinza per vetro 30 mm	Per copertura singola di 2 pinze per vetro	144033	simile all'acciaio inox

## GUIDA A PAVIMENTO ANTA DI VETRO

Guida a pavimento regolabile in continuo per spessori del vetro di 8, 10 e 12 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Guida a pavimento anta in vetro (regolabile)	regolabile per vetro di spessore 8-13,5 mm, con velcro per ridurre i rumori in caso di superfici di vetro strutturate, senza materiale di fissaggio	120417	color argento	8 - 13.5 mm

## SET DI INCOLLAGGIO VETRO / METALLO VSL \*

Set di incollaggio per vetro/metallo per il collegamento di angoli di alluminio con lastre di vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set di incollaggio vetro/metallo VSL 50 g *	per massimo 30 elementi	133039

## SET DI INCOLLAGGIO VETRO / METALLO VSL \*

Set di incollaggio per vetro/metallo per il collegamento di angoli di alluminio con lastre di vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set di incollaggio vetro/metallo VSL 5x1 g *	per massimo 5 elementi	133056

## SET PEZZI TERMINALI PER PINZA PER VETRO 30 MM \*

Tappo laterale per pinza di bloccaggio per vetro 30, set da 2 pezzi



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro
Set pezzi terminali per pinza per vetro 30 mm	2 elementi terminali per il montaggio sul lato esterno dell'anta per il fissaggio della copertura continua e delle coperture laterali, necessari se la sporgenza laterale copertura - piastra è maggiore di 200 mm	142373	8 - 12 mm

## SET PINZA PER VETRO 30 MM COPERTURA CONTINUA

Pinza di bloccaggio per vetro 30 per peso dell'anta fino a 80 kg con copertura continua



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro
Set pinza per vetro 30 mm copertura continua	Composto da 2 pinze di bloccaggio per vetro incl. viti di sospensione, copertura continua su misura e coperture frontali, EV1 o simil acciaio inox, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

## SET PINZA PER VETRO 30 MM CON COPERTURA

Pinza di bloccaggio per vetro 30 inclusa copertura per ante di fino a 80 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Set pinza per vetro 30 mm con copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, profili di copertura singoli e coperture frontali, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142366	simile all'acciaio inox	8 - 12 mm
Set pinza per vetro 30 mm con copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, profili di copertura singoli e coperture frontali, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142367	secondo RAL	8 - 12 mm
Set pinza per vetro 30 mm con copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, profili di copertura singoli e coperture frontali, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

## SET PINZA PER VETRO 30 MM SENZA COPERTURA

Pinza di bloccaggio per vetro 30 per ante di fino a 80 kg senza copertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro
Set pinza per vetro 30 mm senza copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

## ROLLAN 80 NT SET COMPLETO \*

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)	Spessore vetro
GEZE Rollan 80 NT Set completo	Set per fissaggio a parete e a soffitto con anta in vetro, pinza per vetro 30 mm a copertura singola EV1, per ante fino a 80 kg -cuscinetto a sfere-	160423	500 mm	970 mm	8 - 10 mm

## ROLLAN 80 NT SET COMPLETO

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in legno



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)	Tipo di montaggio
GEZE Rollan 80 NT Set completo	Set per fissaggio a parete e a soffitto con anta in legno standard, fino a 80 kg di peso -cuscinetto a sfere-	160415	500 mm	1420 mm	Parete, Soffitto
GEZE Rollan 80 NT Set completo	Set per fissaggio a parete e a soffitto con anta in legno standard, fino a 80 kg di peso -cuscinetto a sfere-	160411	500 mm	840 mm	Parete, Soffitto
GEZE Rollan 80 NT Set completo	Set per fissaggio a parete e a soffitto con anta in legno standard, fino a 80 kg di peso -cuscinetto a sfere-	160413	500 mm	970 mm	Parete, Soffitto
GEZE Rollan 80 NT Set completo	Set per fissaggio a parete e a soffitto con anta in legno standard, fino a 80 kg di peso -cuscinetto a sfere-	160412	500 mm	920 mm	Parete, Soffitto
GEZE Rollan 80 NT Set completo	Set per fissaggio a parete e a soffitto con anta in legno standard, fino a 80 kg di peso -cuscinetto a sfere-	160414	500 mm	1190 mm	Parete, Soffitto


# Rollan 80 NT vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)	Tipo di montaggio
GEZE Rollan 80 NT Set completo	Set per fissaggio a parete e a soffitto con anta in legno standard, fino a 80 kg di peso -cuscinetto a sfere-	160416	500 mm	1640 mm	Parete, Soffitto

## SET SQUADRA DI INCOLLAGGIO VSL \*

Squadra di incollaggio in alluminio per vetro di sicurezza laminato (VSL) e pinza di bloccaggio per vetro 30



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set squadra di incollaggio VSL *	da utilizzare con vetro VSL in combinazione con pinza per vetro 30 mm, per 2 piastre di bloccaggio, senza colla	142386

## SET TAPPO LATERALE PINZA PER VETRO 30 MM \*

Tappo laterale per pinza di bloccaggio per vetro 30



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set tappo laterale pinza per vetro 30 mm	per 2 pinze per vetro	142370	secondo RAL
Set tappo laterale pinza per vetro 30 mm	per 2 pinze per vetro	143346	EV1
Set tappo laterale pinza per vetro 30 mm	per 2 pinze per vetro	142369	nero
Set tappo laterale pinza per vetro 30 mm	per 2 pinze per vetro	143347	simile all'acciaio inox

## ACCESSORI

### COPERTURA A CLIP 100 PROFILATO

Profilo in lamiera per sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante di fino a 140 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137606	EV1
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137604	EV1
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137603	EV1
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137608	simile all'acciaio inox
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137613	simile all'acciaio inox
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua, su misura, superficie a scelta	137614	
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137602	EV1
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137609	simile all'acciaio inox
Copertura a clip 100 profilato	per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua	137611	simile all'acciaio inox

## TAMPONE FINECORSIA PER ANTA

Tampone finecorsa per anta scorrevole



Denominazione	N. ident.
Tampone finecorsa per anta	000339
Tampone finecorsa per anta	000342

## INSERTO PINZA PER VETRO 30 MM \*

Morsettiere per spessore del vetro di 12,76 mm (1/2 pollici)



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Inserto pinza per vetro 30 mm	per 2 pinze per vetro, da utilizzare con VST da 12,7 mm (1/2 pollice)	142634

# Rollan 80 NT vetro



## SET ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 40 KG

Rollan SoftStop per ammortizzazione unilaterale per ante di fino a 40 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set Rollan 80 NT SoftStop, ammortizzazione su un lato, fino a 40 kg	Nel set sono compresi: 1 unità di ammortizzazione, 1 attivatore	160360

## SET COPERTURA A CLIP 100 SQUADRA DISTANZIALE

Squadra distanziale per copertura a clip 100



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set copertura a clip 100 squadra distanziale	6 pezzi, distanza laterale maggiore della copertura a clip ciascuna di 7,5 mm, incl. 6 viti 4,5 x 10 mm T20. Per l'applicazione con Perlan AUT-NT e con spessore dell'anta a partire da 30 mm	137754

## SET COPERTURA A CLIP 100 CLIP DI MATERIALE SINTETICO

Clip in plastica per squadra distanziale con copertura a clip 100



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set copertura a clip 100 clip di materiale sintetico	10 pezzi, per il fissaggio diretto della copertura a clip 100 alla guida di scorrimento o alle squadre distanziali	137863

## SET COMPENSATORI PER SOFFITTO

Compensazione dislivello continua per montaggio a soffitto di guide di scorrimento



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set compensatori per soffitto	6 pezzi, compensatore per dislivello senza soluzione di continuità da 13 mm a 18 mm. Per il montaggio a soffitto con copertura a clip 100/145 e per l'impiego generale su soffitti irregolari	138099

## MANIGLIONE VERTICALE CONFIGURATO \*


Maniglia - modello rotondo per il montaggio ad ante in vetro



Denominazione	N. ident.	Colore
Maniglione verticale configurato *	127616	Acciaio inox

## SET COPERTURE FRONTALI COPERTURA A CLIP 100 \*

Tappo laterale per copertura a clip 100, modello stretto



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set coperture frontali copertura a clip 100 *	2 pezzi, versione sottile, per l'utilizzo senza squadra distanziale	137869	secondo RAL
Set coperture frontali copertura a clip 100 *	2 pezzi, versione sottile, per l'utilizzo senza squadra distanziale	137867	simile all'acciaio inox
Set coperture frontali copertura a clip 100 *	2 pezzi, versione sottile, per l'utilizzo senza squadra distanziale	137865	EV1

**SET COPERTURE FRONTALI COPERTURA A CLIP 100 \***

Tappo laterale per copertura a clip 100, modello largo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set coperture frontali copertura a clip 100 *	2 pezzi, versione larga, per l'utilizzo con squadra distanziale	137866	simile all'acciaio inox
Set coperture frontali copertura a clip 100 *	2 pezzi, versione larga, per l'utilizzo con squadra distanziale	137864	EV1
Set coperture frontali copertura a clip 100 *	2 pezzi, versione larga, per l'utilizzo con squadra distanziale	137868	secondo RAL

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.