


# Scheda tecnica prodotto

## Levolan 120 legno



Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in legno  
da 120 kg per fissaggio a parete o a soffitto

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Per porte scorrevoli interne di design per ambienti residenziali e uffici
- Per tutte le porte scorrevoli a una o più ante
- Fissaggio davanti alla parete
- Per il fissaggio alla parete e al soffitto (direttamente e completamente nascosto) e fissaggio vetro
- Con Levolan 120 SoftStop ammortizzazione su uno o due lati
- Grazie al funzionamento silenzioso con Levolan 120 SoftStop, il prodotto è particolarmente adatto per abitazioni e uffici

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Sistema di ferramenta per porte scorrevoli design di legno con ante di fino a 120 kg
- Design snello con tecnica di ferramenta integrata
- Completamente integrato nella guida di scorrimento
- Con il sistema di montaggio Levolan Smart Fix, l'uso di utensili di montaggio è ridotto al minimo - per un'installazione rapida e conveniente
- Montaggio finale del sistema di ferramenta per porte scorrevoli tramite semplice clip
- Con ammortizzazione sui due lati o su un solo lato per porte con peso dell'anta max. 120 kg, cosicché la porta venga frenata lentamente e portata automaticamente nella posizione finale.
- Collaudato secondo la norma DIN EN 1527 per la durata in 100.000 cicli di prova

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Levolan 120 legno
Materiale anta	Legno, metallo
Peso dell'anta (max.)	120 kg
Numero di ante	1 anta
Larghezza dell'anta (min.)	640 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1440 mm
Altezza dell'anta (max.)	3500 mm
Spessore dell'anta fino a	40 mm
Geometria del profilo della guida di scorrimento	diritto
Resistenza alla corrosione a norma EN 1670	3 (a norma EN 1670: classe 0 = non definita, classe 1 = bassa, classe 2 media, classe 3 = elevata, classe 4 = molto elevata, classe 5 = straordinaria)
Capacità di funzionamento continuo a norma EN 1527	100.000 cicli test
Tipo di montaggio	Parete, Soffitto, Fissaggio incassato, Fissaggio su vetro
Direzione DIN	a sinistra/destra
Comando manuale	Sì
Superficie	anodizzato

Colore

EV1

## COSTITUITO DA

### PROFILO DI FISSAGGIO ANTA IN LEGNO/METALLO

Profilo di fissaggio per il collegamento di anta di legno e carrello Levolan 60/120



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo di fissaggio anta in legno/metallo	per fissare ante di porte in legno / metallo / PVC al Levolan 60 / 120	146958	EV1
Profilo di fissaggio anta in legno/metallo	per fissare ante di porte in legno / metallo / PVC al Levolan 60 / 120	146957	EV1
Profilo di fissaggio anta in legno/metallo	Su misura	146959	EV1

### SET COMPLETO LEVOLAN 120

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli Levolan per ante di fino a 120 kg di peso



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157943	simile all'acciaio inox	640 mm	1240 mm
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157944	simile all'acciaio inox	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## ACCESSORI

### PROFILO DISTANZIALE PER COMPENSAZIONE TELAIO LEVOLA 60 / 120

Profilo distanziale per montaggio a parete Levolan 60/120



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	157993	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147571	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147557	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120 *	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147559	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147572	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147558	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	configurazione su richiesta del cliente	147573	
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	157991	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147560	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147556	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147555	EV1

### SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 120 KG

Levolan SoftStop per ammortizzazione di chiusura unilaterale modello a sinistra



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Levolan 120 SoftStop, ammortizzazione su un lato, fino a 120 kg	per ammortizzazione di chiusura a sinistra, composto da: 1 unità di ammortizzazione, 1 supporto per carrello, 1 attivatore, anche retrofitting - larghezza anta min. su un lato 900 mm, su due lati 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

## Levolan 120 legno



---

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.