

Scheda tecnica prodotto

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



Automazione per Perlan su porte di vetro con peso dell'anta di fino a 80 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automazione porte scorrevoli per Perlan su porte interne da leggere a mediamente pesanti
- Particolarmente adatto per aree abitative private
- Porte scorrevoli in vetro a 1 e più ante
- Fissaggio alla parete e al soffitto tramite ulteriori piastre di fissaggio a soffitto
- Non adatto per vie di fuga

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Per l'automazione di porte scorrevoli interne Perlan con peso dell'anta di fino a 80 kg
- Funzioni di comfort e sicurezza regolabili
- Velocità massima di avanzamento regolabile fino a 0,3 m/s
- Automazione per porte scorrevoli Low Energy secondo la norma EN 16005

DATI TECNICI

Nome di vendita Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm

COSTITUITO DA

GUIDA A PAVIMENTO ANTA DI VETRO

Guida a pavimento regolabile in continuo per spessori del vetro di 8, 10 e 12 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Guida a pavimento anta in vetro (regolabile)	regolabile per vetro di spessore 8-13,5 mm, con velcro per ridurre i rumori in caso di superfici di vetro strutturate, senza materiale di fissaggio	120417	color argento	8 - 13,5 mm

SET PEZZI TERMINALI PER PINZA PER VETRO 30 MM *

Tappo laterale per pinza di bloccaggio per vetro 30, set da 2 pezzi



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro
Set pezzi terminali per pinza per vetro 30 mm	2 elementi terminali per il montaggio sul lato esterno dell'anta per il fissaggio della copertura continua e delle coperture laterali, necessari se la sporgenza laterale copertura - piastra è maggiore di 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



SET PINZA PER VETRO 30 MM COPERTURA CONTINUA

Pinza di bloccaggio per vetro 30 per peso dell'anta fino a 80 kg con copertura continua



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro
Set pinza per vetro 30 mm copertura continua	Composto da 2 pinze di bloccaggio per vetro incl. viti di sospensione, copertura continua su misura e coperture frontali, EV1 o simil acciaio inox, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

SET PINZA PER VETRO 30 MM CON COPERTURA

Pinza di bloccaggio per vetro 30 inclusa copertura per ante di fino a 80 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Set pinza per vetro 30 mm con copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, profili di copertura singoli e coperture frontali, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142366	simile all'acciaio inox	8 - 12 mm
Set pinza per vetro 30 mm con copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, profili di copertura singoli e coperture frontali, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142367	secondo RAL	8 - 12 mm
Set pinza per vetro 30 mm con copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, profili di copertura singoli e coperture frontali, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SET PINZA PER VETRO 30 MM SENZA COPERTURA

Pinza di bloccaggio per vetro 30 per ante di fino a 80 kg senza copertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro
Set pinza per vetro 30 mm senza copertura	Composto da 2 pinze per vetro incl. viti di sospensione, per ante fino a 80 kg, per VST da 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



SET PERLAN 140 PER ANTA IN LEGNO

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro di fino a 140 kg di peso



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a soffitto con staffa di sospensione standard, per ante fino a 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a soffitto con staffa di sospensione standard, per ante fino a 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a soffitto con staffa di sospensione standard, per ante fino a 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a soffitto con staffa di sospensione standard, per ante fino a 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a soffitto con staffa di sospensione standard, per ante fino a 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

GUIDA DI SCORRIMENTO PERLAN 140

Guida di scorrimento per sistema di ferramenta per porte scorrevoli



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	142518	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	128660	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	128662	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135061	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135048	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135050	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135049	simile all'acciaio inox
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135047	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	142519	EV1
Guida di scorrimento Perlan 140	con fori svasati (predisposta per Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



SET PERLAN 140 PER ANTA IN LEGNO

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con montaggio a parete e ante in legno



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a parete con staffa di sospensione e staffa di fissaggio a parete standard, per ante fino a 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a parete con staffa di sospensione e staffa di fissaggio a parete standard, per ante fino a 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a parete con staffa di sospensione e staffa di fissaggio a parete standard, per ante fino a 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a parete con staffa di sospensione e staffa di fissaggio a parete standard, per ante fino a 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in legno	Per il fissaggio a parete con staffa di sospensione e staffa di fissaggio a parete standard, per ante fino a 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

ACCESSORI

PULSANTE DI GRANDI DIMENSIONI KFT

Pulsante di grandi dimensioni in plastica e tipo di protezione IP20 per il controllo di porte automatiche



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Pulsante di grandi dimensioni KFT	Design ultrapiatto, tipo di protezione IP20	114077	acciaio inossidabile	90 x 179 x 23 mm	Montaggio a vista
Pulsante di grandi dimensioni KFT	Design ultrapiatto, tipo di protezione IP20	114078	bianco	90 x 179 x 23 mm	Montaggio a vista

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



TAMPONE FINECORSA PER ANTA

Tampone finecorsa per anta scorrevole



Denominazione	N. ident.
Tampone finecorsa per anta	000339
Tampone finecorsa per anta	000342

SET DI INCOLLAGGIO VETRO / METALLO VSL *

Set di incollaggio per vetro/metallo per il collegamento di angoli di alluminio con lastre di vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set di incollaggio vetro/metallo VSL 50 g *	per massimo 30 elementi	133039

ALIMENTATORE PERLAN AUT-NT *

Alimentatore per il controllo di Perlan NT



Denominazione	N. ident.
Alimentatore Perlan AUT-NT *	139994

SET COMPENSATORI PER SOFFITTO

Compensazione dislivello continua per montaggio a soffitto di guide di scorrimento



Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set compensatori per soffitto	6 pezzi, compensatore per dislivello senza soluzione di continuità da 13 mm a 18 mm. Per il montaggio a soffitto con copertura a clip 100/145 e per l'impiego generale su soffitti irregolari	138099

SET COMANDO CON TASTO PERLAN AUT-NT

Controllo e tasti per Perlan AUT



Denominazione	N. ident.
Set comando con tasto Perlan AUT-NT	141151

MANIGLIONE VERTICALE CONFIGURATO *

Maniglia - modello rotondo per il montaggio ad ante in vetro



Denominazione	N. ident.	Colore
Maniglione verticale configurato *	127616	Acciaio inox

CINGHIA DENTATA PERLAN AUT-NT / AUT 2

Cinghia dentata di automazione del sistema di ferramenta per porte scorrevoli automatico



Denominazione	N. ident.
Cinghia dentata Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



CINGHIA DENTATA PERLAN AUT-NT / AUT 2 SU MISURA

Cinghia dentata di automazione del sistema di ferramenta per porte scorrevoli automatico



Denominazione	N. ident.
Cinghia dentata Perlan AUT-NT / AUT 2 su misura	141561

GUIDA A PAVIMENTO SET GUIDA PER VETRO

Guida a pavimento per ante scorrevoli in vetro con spessore del vetro di 8, 10 e 12 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Guida a pavimento anta in vetro (acciaio inox)	Per vetro da 8, 10, 12 mm	134990	Acciaio inox	8 - 12 mm

SET COMPLETO COPERTURA A CLIP 100


Copertura a clip per coprire i sistemi di ferramenta Perlan



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Tipo di montaggio
Set completo copertura a clip 100	Per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua, configurazione su richiesta del cliente	138098	Parete, Soffitto

SET SQUADRA DI INCOLLAGGIO VSL *

Squadra di incollaggio in alluminio per vetro di sicurezza laminato (VSL) e pinza di bloccaggio per vetro 30



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set squadra di incollaggio VSL *	da utilizzare con vetro VSL in combinazione con pinza per vetro 30 mm, per 2 piastre di bloccaggio, senza colla	142386

Perlan AUT-NT vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.