

# Scheda tecnica prodotto

## Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



Sistema di ferramenta per porte scorrevoli di vetro con peso dell'anta di 140 kg e fissaggio a soffitto

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte scorrevoli in aree interne molto frequentate
- Abitazioni, uffici, sale conferenze e hotel
- Installazione del sistema di ferramenta per porte scorrevoli in tutti gli ambienti visibili
- Porte scorrevoli a una o più ante
- Fissaggio al soffitto

# Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema di ferramenta per porte scorrevoli per peso dell'anta max. 140 kg
- Per ante in vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 30 mm
- Con ammortizzazione sui due lati o su un solo lato per porte con peso dell'anta max. 80 kg, cosicché la porta venga frenata lentamente e portata automaticamente nella posizione finale.
- La compensazione di dislivello regolabile compensa i dislivelli tra il soffitto e la guida di scorrimento
- I cuscinetti a sfera di precisione nel carrello consentono un funzionamento particolarmente silenzioso durante la spinta
- Collaudato secondo la norma DIN EN 1527 per la durata in 100.000 cicli di prova

## DATI TECNICI

Nome di vendita	Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto
-----------------	--

## COSTITUITO DA

### SET PERLAN 140 PER ANTA IN VETRO

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro e montaggio a soffitto



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134844	simile all'acciaio inox	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134833	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134845	simile all'acciaio inox	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio a soffitto con pinza per vetro a copertura singola, per ante fino a 140 kg	134843	simile all'acciaio inox	500 mm	840 mm

# Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



## SET PERLAN 140 PER ANTA IN VETRO

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro e montaggio a soffitto



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio al soffitto con pinza per vetro a copertura singola e Perlan SoftStop, per ante fino a 80 kg. Perlan SoftStop su un lato, con guida di scorrimento 2450 mm su entrambi i lati.	134858	simile all'acciaio inox	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio al soffitto con pinza per vetro a copertura singola e Perlan SoftStop, per ante fino a 80 kg. Perlan SoftStop su un lato, con guida di scorrimento 2450 mm su entrambi i lati.	134857	simile all'acciaio inox	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio al soffitto con pinza per vetro a copertura singola e Perlan SoftStop, per ante fino a 80 kg. Perlan SoftStop su un lato, con guida di scorrimento 2450 mm su entrambi i lati.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 per anta in vetro	Per il fissaggio al soffitto con pinza per vetro a copertura singola e Perlan SoftStop, per ante fino a 80 kg. Perlan SoftStop su un lato, con guida di scorrimento 2450 mm su entrambi i lati.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

## ACCESSORI

### TAMPONE FINECORSA CON MOLLA DI FERMO REGOLABILE

Tampone finecorsa regolabile per sistema di ferramenta per porte scorrevoli Perlan



Denominazione	N. ident.
Tampone finecorsa con molla di fermo regolabile	069274

# Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



## MOLLA DI FERMO

Molla di fermo per tampone finecorsa Perlan 140



Denominazione	N. ident.
Molla di fermo	064242

## TAMPONE FINECORSA PER ANTA

Tampone finecorsa per anta scorrevole



Denominazione	N. ident.
Tampone finecorsa per anta	000339
Tampone finecorsa per anta	000342

## SET DI INCOLLAGGIO VETRO / METALLO VSL \*

Set di incollaggio per vetro/metallo per il collegamento di angoli di alluminio con lastre di vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set di incollaggio vetro/metallo VSL 50 g *	per massimo 30 elementi	133039

## INSERTO PINZA PER VETRO 45 MM \*

Morsettiera per spessore del vetro di 12,76 mm (1/2 pollici)



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Inserto pinza per vetro 45 mm *	per 2 pinze per vetro, da utilizzare con VST da 12,7 mm (1/2 pollice)	133022

# Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



## SET COMPENSATORI PER SOFFITTO

Compensazione dislivello continua per montaggio a soffitto di guide di scorrimento



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set compensatori per soffitto	6 pezzi, compensatore per dislivello senza soluzione di continuità da 13 mm a 18 mm. Per il montaggio a soffitto con copertura a clip 100/145 e per l'impiego generale su soffitti irregolari	138099

## SET DUOSYNC 2 PERLAN PER ANTA IN VETRO

Automazione Duosync manuale per ante in vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Spessore vetro	Tipo di montaggio
Set Duosync 2 Perlan per anta in vetro	per sincronizzare porte a 2 ante, max. 140 kg per anta, composto da: 2 rulli di rinvio, 2 attacchi cinghia per pinza per vetro 45 mm, cinghia dentata 12,5 m, materiale di montaggio	139207	8 - 12.76 mm	Parete, Soffitto

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIONE MEDIA, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 80 KG

Perlan SoftStop per ammortizzazione unilaterale per ante di fino a 80 kg e larghezza dell'anta da 900 a 1290 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su un lato, 2 tamponi fincorsa, 1 "attivatore" con vite di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	128877	900 mm	1290 mm

# Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIONE LUNGA, AMMORTIZZAZIONE SU DUE LATI, FINO A 80 KG

Perlan SoftStop per ammortizzazione sui due lati per ante di fino a 80 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su due lati, 2 tamponi fincorsa, 2 "attivatori" con viti di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	128891	1290 mm	1700 mm

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMMORTIZZAZIONE SU DUE LATI

Perlan SoftStopDUO con ammortizzazione sui due lati per ante di fino a 80 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 80 kg	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su due lati, 2 tamponi fincorsa, 2 "attivatori" con viti di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	150071	750 mm	1290 mm

## SET SQUADRA DI INCOLLAGGIO VSL \*

Squadra di incollaggio in alluminio per vetro stratificato di sicurezza e pinza di bloccaggio per vetro 45



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set squadra di incollaggio VSL *	da utilizzare con vetro VSL in combinazione con pinza per vetro 45 mm, per 2 pinze, senza colla	133099

# Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



## MANIGLIONE VERTICALE CONFIGURATO \*

Maniglia - modello rotondo per il montaggio ad ante in vetro



Denominazione	N. ident.	Colore
Maniglione verticale configurato *	127616	Acciaio inox

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIONE CORTA, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 80 KG

Perlan SoftStop per ammortizzazione unilaterale per ante di fino a 80 kg e larghezza dell'anta da 575 a 900 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	Nel set sono compresi: 1 carrello con unità di ammortizzazione su un lato, 2 tamponi finecorsa, 1 "attivatore" con vite di fissaggio, 2 staffe di supporto standard	128876	575 mm	900 mm

## GUIDA A PAVIMENTO SET GUIDA PER VETRO

Guida a pavimento per ante scorrevoli in vetro con spessore del vetro di 8, 10 e 12 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Guida a pavimento anta in vetro (acciaio inox)	Per vetro da 8, 10, 12 mm	134990	Acciaio inox	8 - 12 mm

# Perlan 140 vetro con pinza di bloccaggio per vetro da 45 mm e fissaggio a soffitto



## SET COMPLETO COPERTURA A CLIP 100

Copertura a clip per coprire i sistemi di ferramenta Perlan



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Tipo di montaggio
Set completo copertura a clip 100	Per montaggio a soffitto e a parete, copertura continua, configurazione su richiesta del cliente	138098	Parete, Soffitto

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.