

Scheda tecnica prodotto Toplock CTI B *



Serratura con codice numerico illuminata con unità di valutazione per un controllo semplice degli accessi nell'area interna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- → Controllo di porte automatiche a battente, scorrevoli, pieghevoli, girevoli e scorrevoli curve
- → Controllo delle protezioni delle vie di fuga
- → Controllo degli accessi in particolare per l'area interna

Toplock CTI B *



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- → Serratura con codice numerico illuminata con unità di valutazione integrata
- → Controllo degli accessi senza chiave e carte identificative
- → Tastiera metallica per una maggiore protezione antivandalismo
- ightarrow Assegnazione del PIN dalla tastiera integrata mediante un codice master
- → Possibilità di assegnare cinque PIN preferiti di max. 6 cifre
- → Conservazione dei dati anche in mancanza di corrente
- → Tipo di protezione IP65

DATI TECNICI

Nome di vendita Toplock CTI B *

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Toplock CTI B, serratura con codice numerico illuminata *	Unità di valutazione integrata, tastiera a membrana con illuminazione in alloggiamento metallico / Tensione di esercizio 12/24 DC / 12 V AC / Contatto NO a potenziale zero / Caricabilità contatti 24 V DC / 1 A / Grado di protezione IP65	090063

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

^{*} I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.