

Scheda tecnica prodotto A5000--E *



Apriporta con processore di segnale

CAMPI DI APPLICAZIONE

- → Porte standard e antifumo con automazioni porta a battente
- → Possibilità di montaggio su porte con battente a sinistra e destra, orizzontale e verticale
- → Allacciamento alla corrente continua

A5000--E *



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- → Omologazione per porte tagliafuoco
- → Processore di segnale con modalità di risparmio energetico e impostazione della tensione automatica
- → La tecnologia a doppia bobina consente un maggiore range di tensione di esercizio
- → Diodo di protezione EMC bipolare integrato che protegge dalla tensione inversa i componenti elettronici collegati
- → Dimensioni compatte
- ightarrow Abilitazione sicura dello saliscendi della serratura anche sotto precarico elevato

DATI TECNICI

Nome di vendita	A5000E *			
Dimensioni	15.8 x 62.8 x 25.5 mm			
Direzione DIN	a sinistra/destra			
Posizione di regolazione x dimensione modulare	4 x 0.75 mm			
Profondità di aggancio saliscendi	6.5 mm			
Posizione di montaggio orizzontale/verticale	Sì			
Corrente di riposo	No			
Derivazione	Sì			
Elemento sostitutivo	No			
Tensione di esercizio continuo	12 - 24 V DC +/- 15%			
Omologazione per porte tagliafuoco	Sì			
Sbloccaggio meccanico	No			
Diodo di protezione EMC bipolare integrato	Sì			
Tecnologia a doppia bobina	Sì			
Processore di segnale con modalità a basso consumo	Sì			

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Tipo di montaggio
Apriporta compatti A5000E	Principio di funzionamento: Corrente di lavoro / con processore di segnale integrato / Contatto ad impulso: 12 - 24 V DC / Resistenza funzionamento continuo: 12 - 24 V DC / Corrente assorbita: max. 500 mA / Dimensioni (L x H x P): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	145182	15.8 x 62.8 x 25.5 mm	a sinistra/de stra	nel telaio della porta

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Scheda tecnica prodotto I Pagina 3 di 3

A5000--E *



^{*} I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.