

Scheda tecnica prodotto

Automazione ECdrive

T2 *



Automazione per porte scorrevoli lineari per porte con peso
anta fino a 140 kg



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sistemi di porte scorrevoli a una o due ante
- Porte interne ed esterne soggette a traffico elevato
- Soluzione completa per ingressi con GCprofile Therm e sopra luce
- In caso di requisiti elevati di ermeticità o efficienza energetica
- Possibili larghezze di apertura da 700 a 3000 mm
- I profili idonei sono ISO-Glas e Mono-Glas, GCprofile Therm, profilo di fissaggio ESG, telaio anta di legno a cura del cliente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Con il suo design sofisticato, GEZE ECdrive T2 offre nuove possibilità di configurazione e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Insieme al sistema di profili GEZE GCprofile Therm migliora ulteriormente l'efficienza energetica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Design snello con altezza copertura di soli 100 mm per maggiore libertà di progettazione
- Ammesso con carrello di scorrimento doppio e GCprofile Therm con ante di fino a 140 kg
- Possibilità di connettività tramite GEZE Cockpit
- Montaggio efficiente tramite guida di scorrimento preforata e fessure
- Guida a pavimento continua per la deviazione controllata di acqua piovana
- Le guide per cavi integrate facilitano la posa dei cavi
- Connettività e integrabilità tramite standard aperto (BACnet) nella Building automation
- Autoriconoscimento e memorizzazione errori indipendente
- Ingressi ed uscite configurabili per svolgere diverse funzioni
- Accumulatore integrata per apertura e chiusura di emergenza in black-out
- Il carrello autopulente riduce gli interventi di manutenzione
- Diversi blocchi meccanici ed elettrici sono disponibili come optional

DATI TECNICI

Nome di vendita	Automazione ECdrive T2 *
Altezza	100 mm
Profondità	190 mm

Automazione ECdrive T2 *



VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Tensione di alimentazione
Automazione ECdrive T2 *	Sistema di automazione per porte scorrevoli lineari dalle innumerevoli aperture e chiusure	180374	230 V

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.