

# Scheda tecnica prodotto

# Corpo di chiusura TS

# 500 N EN3



Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN3

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente e porte a vento destra e sinistra
- Porte a battente e pendolari con larghezza dell'anta fino a 950 mm e 100 kg di peso
- Montaggio nascosto a pavimento

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura fissa di EN3
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Tutte le funzioni possono essere regolate dalla parte superiore anche dopo il montaggio

**DATI TECNICI**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nome di vendita                               | Corpo di chiusura TS 500 N EN3 |
| Utilizzo su porta a vento/battente            | Porta battente, Porta a vento  |
| Angolo di apertura (max.)                     | 170 °                          |
| Forza di chiusura sec. EN 1154                | EN 3                           |
| Larghezza dell'anta (max.)                    | 950 mm                         |
| Peso dell'anta (max.)                         | 100 kg                         |
| Direzione DIN                                 | a sinistra/destra              |
| Conformità alle norme                         | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006   |
| Lunghezza                                     | 278 mm                         |
| Larghezza                                     | 82 mm                          |
| Altezza                                       | 42 mm                          |
| Campo di regolazione box di cemento lunghezza | 10 mm                          |
| Campo di regolazione box di cemento larghezza | 10 mm                          |
| Campo di regolazione box di cemento altezza   | 6 mm                           |
| Forza di chiusura regolabile                  | No                             |
| Velocità di chiusura regolabile               | Si                             |
| Colpo finale regolabile                       | No                             |
| Resistenza in apertura integrata              | fissaggio meccanico            |
| Valvola di sicurezza contro il sovraccarico   | Si                             |
| Valvole termostabilizzate                     | Si                             |
| Azione di chiusura a partire da               | 170 °                          |
| Fermo in apertura per porte tagliafuoco       | No                             |
| Campo di regolazione                          | 85 ° - 120 °                   |

# Corpo di chiusura TS 500 N EN3



## VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Denominazione                 | Descrizione  | N. ident. | Forza di chiusura sec. EN 1154 | Dimensioni       | Direzione DIN      |
|-------------------------------|--|-----------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| GEZE TS 500 N EN3 chiudiporta | Grandezza chiudiporta EN3, facoltativo con blocco meccanico fisso (senza piastra di copertura e accessori) | 103086    | EN 3                           | 278 x 82 x 42 mm | a sinistra/des tra |